

Acceptatiereglement januari 2021

Artikel 1: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

Afvalstoffen

1. Gemengd bouw- en sloopafval en vergelijkbare gemengde fracties
2. Bedrijfsafval
3. Grof huishoudelijk restafval
4. Steenachtig materiaal
5. Asfalt
6. Hout
7. Grond
8. Kunststoffen
9. Overige afvalstoffen (zie bijlage I).

Directie

De directeur van PARO Amsterdam bv. of diens gemachtigden.

Afvalverwerkingsinrichting

PARO Amsterdam bv. Siciliëweg Amsterdam

Ontdoener

Degene die de afvalstoffen heeft geproduceerd, dan wel eigenaar is van de afvalstoffen.

Vervoerder

Degene die de afvalstoffen van de ontdoener aan de afvalverwerkingsinrichting aanbiedt.

Omschrijvingsformulier

“Omschrijvingsformulier P.M.V.”, (digitaal) formulier waarop een weergave staat van gegevens met betrekking tot de aan te bieden afvalstoffen. Dit formulier dient gebruikt te worden bij de vooraanmelding aan PARO Amsterdam bv. Op basis van een volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt een vooraanmelding beoordeeld.

Begeleidingsbrief

Het formulier dat aan de poort van een verwerkingsinrichting voor afval informatie biedt over de ontdoener, de afvalstof en de transporteur. Dit formulier maakt een koppeling mogelijk met de informatie die beschikbaar is uit de vooraanmelding.

Artikel 2: Aanbieden van afvalstoffen

1. Het is alleen toegestaan afvalstoffen aan te bieden op de afvalverwerkingsinrichting, met inachtneming van de in dit reglement gestelde regels. De toegestane afvalstoffen en geldende condities zijn nader omschreven op afzonderlijke productbladen. Deze productbladen maken onderdeel uit

van onderhavig reglement en zijn opgenomen onder bijlage I.

2. De producent c.q. vervoerder is verplicht bij het betreden van de verwerkingsinrichting, dit reglement en de aanwijzingen, verstrekt door of vanwege de directie van PARO Amsterdam bv. op te volgen en de op het begeleidingsbrief gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.
Hij is verplicht, op eerste aanvraag van of vanwege de directie van PARO Amsterdam bv. een monster c.q. analyseresultaten van de aan te bieden afvalstoffen te leveren. Een en ander onder in dit acceptatiereglement genoemde of door de directie van PARO Amsterdam bv. vast te stellen condities.
3. De directie van PARO Amsterdam bv. kan van de producent c.q. vervoerder eisen dat de aangeboden afvalstoffen vergezeld gaan van aanvullende informatie, bijvoorbeeld een analyserapport.
4. In geval van overmacht is de directie van PARO Amsterdam bv. gerechtigd de verwerking van afvalstoffen te beëindigen of op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht worden begrepen stakingen, technische bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen, brand, weersomstandigheden, explosie en alle andere belemmeringen die buiten de schuld van PARO Amsterdam bv. de normale bedrijfsvoering belemmeren. De directie van PARO Amsterdam bv. zal de producenten en vervoerders terstond in kennis stellen van de overmacht.
5. In verband met de veiligheid van de aanwezige personen en materieel op het stortfront en ter beperking van ongewenste milieubelasting of hinder zoals onder andere zwerfvuil buiten de inrichting, kan de stortplaats beperkt worden opengesteld voor de acceptatie van afvalstoffen. De producenten en vervoerders worden indien mogelijk hiervan in kennis gesteld.
6. PARO Amsterdam bv. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van aanbidding van andere afvalstoffen dan binnen de geldende vergunningen en op basis van dit reglement is toegestaan.
7. Afvalstoffen mogen op het terrein van de afvalverwerkingsinrichting uitsluitend worden vervoerd in de

daartoe geëigende vervoermiddelen. Hierbij mag geen verspreiding van afvalstoffen, stank en stof plaatsvinden. Bedoelde vervoermiddelen dienen een zodanig gewicht en afmeting te hebben, dat acceptatie en verwerking van de afvalstoffen probleemloos kunnen plaatsvinden.

8. Voor aanbod in grote hoeveelheden van afvalstoffen met homogene samenstelling, die specifieke maatregelen bij verwerking vereisen, zulks ter beoordeling van de directie van PARO Amsterdam bv., dient tevoren overleg te worden gepleegd.
9. De vervoermiddelen dienen aan de wettelijke eisen te voldoen en dienen voldoende te zijn verzekerd.

Artikel 3: Afvalstoffen die niet mogen worden aangeboden

1. Het is verboden op de afvalverwerkingsinrichting de volgende stoffen ter verwerking aan te bieden:
 - a. stoffen, welke naar het oordeel van de directie van PARO Amsterdam bv., op zichzelf, tezamen of in verbinding met andere stoffen:
 1. giftig zijn;
 2. in aanraking met water, brandbare of giftige gassen ontwikkelen;
 3. hinderlijke geur veroorzaken;
 4. schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier en gewas;
 5. zelfontvlambaar en lichtontvlambaar zijn;
 6. ontplofbaar zijn;
 7. schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater of het grondwater;
 8. milieuhygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken zijn;
 - b. stuwende of stofvormende afvalstoffen, tenzij deze afvalstoffen deugdelijk verpakt en (zodanig) bevochtigd worden aangeleverd;
 - c. pathologisch afval;
 - d. kadavers of gedeelten daarvan, fecaliën, vlees- en/of visafval, slachtafval;
 - e. radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende stoffen;
 - f. gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, flessen, bussen, kisten en

- containers, voor zover op de inhoud daarvan geen directe controle mogelijk is en ander in verpakkingsmateriaal verpakte stoffen;
- g. autowrakken;
 - h. koelkasten, vrieskasten e.a. koelapparatuur;
 - i. vloeibare bitumineuze stoffen en aardolieproducten of stoffen daarvan;
 - j. giftige chemicaliën en mengsels van stoffen, die giftige chemicaliën bevatten, waaronder bestrijdingsmiddelen;
 - k. voorts iedere stof, voorzover niet reeds genoemd, die valt onder de definitie gevaarlijke afvalstoffen, conform hoofdstuk 1, artikel 1.1, lid 1 van de Wet Milieubeheer;
 - l. specifiek ziekenhuisafval;
 - m. afvalstoffen welke niet voldoen aan de in bijlage 1 genoemde acceptatiecriteria voor de diverse verwerkingsmethoden;
 - n. verbrandbare afvalstoffen, tenzij de verbrandingscapaciteit in het betreffende samenwerkingsgebied niet aanwezig of ontoereikend is.
2. a. Indien de ontdoener c.q. vervoerder stoffen aanbiedt in strijd met het bepaalde in artikel 1, sub a juncto artikel 3, lid 1 van het acceptatiereglement is ontdoener c.q. vervoerder, onverminderd de overige bepalingen van het acceptatiereglement, een onmiddellijke opeisbare boete van € 300,- exclusief omzetbelasting verschuldigd aan PARO Amsterdam bv. voor elke keer, dat stoffen in strijd met het bepaalde in artikel 1, sub a, juncto artikel 3, lid 1 van het acceptatiereglement worden aangeboden.
- b. Ontdoener en vervoerder zijn voor de boete, verschuldigd ingevolge het onder artikel 3, lid 2, sub a bepaalde, hoofdelijk aansprakelijk.
 - c. Deze onmiddellijk opeisbare boete dient aan PARO Amsterdam bv. voldaan te zijn alvorens die ontdoener c.q. vervoerder wederom afvalstoffen ter verwerking kan en mag aanbieden bij PARO Amsterdam bv.
 - d. Indien de ontdoener c.q. vervoerder herhaaldelijk stoffen aanbiedt in strijd met het bepaalde in artikel 1, sub a, juncto artikel 3, lid 1 van het acceptatiereglement, is het bepaalde in artikel 7 van dit reglement van toepassing, met

dien verstande, dat toelating eerst dan plaatsvindt, nadat de boete van € 300,- exclusief omzetbelasting, voor elke keer, dat stoffen in strijd met het bepaalde in artikel 1, sub a, juncto artikel 3, lid 1 volledig is voldaan.

Artikel 4: Acceptatie algemeen

1. Acceptatie op de verwerkingsinrichting kan slechts geschieden voor afvalstoffen, genoemd in de voor de betreffende verwerkingsinrichting van kracht zijnde omgevingsvergunning, verleend aan PARO Amsterdam bv.
2. Alle afvalstromen dienen vooraf te worden aangemeld. Hierbij dient bij voorkeur gebruik te worden gemaakt van een (digitaal) PMV-omschrijvingsformulier. Na controle door PARO Amsterdam bv en afgifte van een afvalstroombijlage kan pas sprake zijn van aanbieden op de afvalverwerkingsinrichting.
3. PARO Amsterdam bv. beslist met inachtneming van het bepaalde in dit reglement, of de aangeboden afvalstoffen worden geaccepteerd. PARO Amsterdam bv. is bevoegd aan acceptatie van afvalstoffen nadere voorwaarden te verbinden. Van feitelijke acceptatie is pas sprake nadat de gehele acceptatie procedure is doorlopen.
4. Indien het voor de verwerking van een afvalstof noodzakelijk is aanvullende maatregelen en/of voorzieningen te treffen, dan zullen de hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht bij de producent c.q. de vervoerder.
5. Tegen een beslissing tot weigering van de aangeboden afvalstoffen is schriftelijk bezwaar mogelijk binnen een termijn van 10 dagen na de datum van de beslissing bij de directie van PARO Amsterdam bv., die ter zake binnen een maand na ontvangst van het beroepschrift beslist. De directie van PARO Amsterdam bv. is bevoegd de beslissing eenmaal voor ten hoogste twee maanden te verdagen. Indien na deze termijn geen beslissing is genomen dan is sprake van feitelijke acceptatie.
6. Niet door PARO Amsterdam bv. geaccepteerde stoffen, die reeds op de afvalverwerkingsinrichting zijn gedeponeerd, worden door de producent c.q. de vervoerder terstond na eerste sommatie van de inrichting verwijderd. Indien deze stoffen niet terstond worden verwijderd is, met gebondenheid van betaling van eventuele invorderingskosten en andere bijkomende kosten, zonder

dat hiervoor rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, per werkdag dat de toestand voortduurt een toeslag van € 1.000,- verschuldigd.

7. Indien tegen de beslissing, bedoeld in het zesde lid geen beroep wordt aangetekend en niet voldaan wordt aan de eis tot verwijdering van de niet geaccepteerde stoffen, zal PARO Amsterdam bv. op kosten van de producent c.q. de vervoerder de niet geaccepteerde stoffen verwijderen en doen be- of verwerken op een daartoe bestemde legale be- of verwerkingsinrichting. Onder kosten worden begrepen alle kosten in verband met beheer, opslag en transport in de meest ruime zin.

Artikel 5: Wijze van aanbieden

1. Afvalstoffen dienen gedurende de vastgestelde openingstijden op de verwerkingsinrichting te worden aangeboden. De openingstijden van de inrichting zijn van maandag t/m vrijdag van 06.00 tot 18.00 uur en op zaterdagen van 07.00 tot 13.00 uur. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen is PARO Amsterdam bv. gesloten. PARO Amsterdam bv. kan rond de algemeen erkende feestdagen met vooraankondiging enkele dagen gesloten zijn of afwijkende openingstijden hanteren.
2. Ieder die zich op de afvalverwerkingsinrichting begeeft dient zich te melden bij de weegbrug/registratiepost.
3. Men dient zich op de hoogte te stellen van de gedragsregels en zich volgens deze regels op het terrein te gedragen.
4. Voor de aan te bieden afvalstoffen geldt dat:
 - a. aanbiedingen uitsluitend na overlegging van volledig ingevulde begeleidingsbrieven worden behandeld;
 - b. de lading niet mag verstuiven of tot stankoverlast in de omgeving aanleiding mag geven, hetgeen dient te worden voorkomen door een deugdelijke verpakking;
 - c. de lading met een deugdelijk net of zeil afgedekt dient te zijn.
5. Alvorens de afvalstoffen ter be/verwerking worden aangeboden, dienen zij te worden gewogen op de weegbrug, tenzij in geval van een calamiteit de directie van PARO Amsterdam bv. anders beslist. Hiervan wordt het bevoegd gezag direct geïnformeerd.

- De vervoerder en/of zijn personeel zijn gehouden de aanwijzingen van de directie van PARO Amsterdam bv. of daartoe gemachtigden strikt op te volgen, op straffe van onmiddellijke verwijdering van de inrichting. Zij mogen geen daden stellen die hinder veroorzaken of de afvalverwerking belemmeren.
 - Voor het betreden van en het rijden op de inrichting aanvaardt PARO Amsterdam bv. geen enkele aansprakelijkheid.
 - De aangegeven rijnsnelheid op de bedrijfswegen van de inrichting mag niet worden overschreden.
 - Op de inrichting is het slechts een persoon per wagen toegestaan noodzakelijkerwijze het voertuig tijdelijk te verlaten indien deze persoon persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en tevens de juiste veiligheidsmaatregelen toepast.
 - Het is uitdrukkelijk verboden zich op het stortfront onnodig buiten het voertuig te begeven.
 - Het is uitdrukkelijk verboden voorwerpen c.q. materialen uit de afvalstoffen te verzamelen.
 - shovel en kranen hebben altijd voorrang op het terrein.
- wanneer deze niet verwijderd en/of tenietgedaan zouden zijn.
- De ondoener en de vervoerder vrijwaren PARO Amsterdam bv. tegen alle schade/-aanspraken door henzelf of door derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
 - De aansprakelijkheid ten aanzien van de aangevoerde afvalstoffen gaat over op PARO Amsterdam bv. op het moment dat voldaan is aan artikel 3. Is hieraan niet voldaan, dan blijft de aansprakelijkheid bij de producent c.q. de vervoerder.

Artikel 7: Ontzegging van de toegang

- De directie van PARO Amsterdam bv. is bevoegd de ondoener of de vervoerder, die naar het oordeel van de directie van PARO Amsterdam bv. in strijd handelt met de in dit reglement gestelde regels, de toegang tot de afvalverwerkingsinrichting voor onbepaalde tijd te ontzeggen.
- Tegen een maatregel als in het eerste lid bedoeld staat, binnen een termijn van tien dagen na de datum van de beslissing, schriftelijk beroep open bij de directie van PARO Amsterdam bv., die ter zake binnen één maand na ontvangst van het beroepschrift beslist. De directie van PARO Amsterdam bv. is bevoegd de beslissing éénmaal voor ten hoogste twee maanden te verdagen. Het beroep schort het verbod, bedoeld in het eerste lid, niet op.

Artikel 8: Tarieven

Voor het verwerken van de afvalstoffen is de ondoener c.q. vervoerder een vergoeding verschuldigd, welke door de directie van PARO Amsterdam bv. wordt vastgesteld. Op verzoek wordt een tarievenlijst ter beschikking gesteld.

Artikel 9: Controle

- PARO Amsterdam bv. bepaalt op voor de aanbieder bindende wijze het gewicht van de aangeboden afvalstoffen met behulp van de bij de ingang aanwezige weegbrug.
- PARO Amsterdam bv. voert een eerste controle uit aan de hand van de begeleidingsbrief en het omschrijvingsformulier in samenhang met de aangeboden afvalstoffen.
- PARO Amsterdam bv. zal steekproefsgewijs monsters nemen van aangeleverde stoffen of stoffen ter inspectie uit te storten op een hiervoor speciaal ingerichte plaats. De producent c.q. vervoerder verplicht zich hieraan mee te werken.

- PARO Amsterdam bv. aanvaardt voor het eventuele oponthoud geen aansprakelijkheid.
- Indien uit de in het vorige lid bedoelde analyse, dan wel uit de inspectie, zoals bedoeld in vorig lid, dan wel uit anderszins uitgevoerde nadere controle mocht blijken dat een partij afval geheel of gedeeltelijk niet overeenkomt met het omschrijvingsformulier, dan wel indien mocht blijken dat anderszins niet is voldaan aan de door PARO Amsterdam bv. gestelde voorwaarden, is PARO Amsterdam bv. gerechtigd deze stoffen te weigeren en de kosten, zoals vermeld in artikel 3 lid 1 en 2 en artikel 4 lid 6 en 7, van onterecht aangevoerde stoffen in rekening te brengen.

Artikel 10: Kostenberekening

- De verschuldigde kosten worden per factuur aan de producent c.q. de vervoerder in rekening gebracht.
- Zij die, ook na eerste aanmaning, niet aan lopende verplichtingen voldoen kan de toegang tot de inrichting worden ontzegd. Toelating vindt eerst plaats nadat volledig aan de verplichtingen is voldaan.

Artikel 11: Slotbepalingen

- In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van PARO Amsterdam bv..
- Dit reglement trad op 1 september 2006 voor het eerst in werking.
- Dit reglement dient te worden aangehaald als **”Acceptatiereglement PARO Amsterdam bv.”**.
- Van alle aanbiedingen en overeenkomsten van PARO Amsterdam bv. maken tevens deel uit de bepalingen betreffende
 - algemene voorwaarden van PARO Amsterdam bv.;
 - specifieke voorwaarden behorende bij met name gecertificeerde producten/diensten.

De directeur van PARO Amsterdam BV

Artikel 6: Aansprakelijkheid

- Onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge wettelijke bepalingen zijn de ondoener en de vervoerder hoofdelijk aansprakelijk voor de schade door 1) hen, 2) hun personeel, 3) door hen aangewezen personen, 4) het door hen gebruikte materiaal, 5) de door hen aangevoerde afvalstoffen, 6) andere stoffen aan a) het personeel, b) andere personen, die uit hoofde van hun functie rechtmatig op de locatie aanwezig zijn, c) hun eigendommen, de eigendommen van PARO Amsterdam bv., e) aan in gebruik zijnde voorwerpen van derden. Indien de schade het gevolg is, hetzij van het storten van afvalstoffen, hetzij van het storten van de in artikel 3 verboden stoffen, is zonder dat hier rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,--, exclusief omzetbelasting, welke nader met de vast te stellen schade zal worden verrekend.
- De ondoener en de vervoerder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen en/of het teniet doen van door hen aangeboden stoffen, die naar het oordeel van de directie van PARO Amsterdam bv., dan wel lokale, provinciale en/of landelijke overheid milieuaantasting tot gevolg zouden kunnen hebben,

PARO Amsterdam BV
Siciliëweg 38
1045 AS Amsterdam



Bijlage I:

Contactinformatie en productbladen PARO Amsterdam B.V. (onderdeel van het acceptatiereglement voor afvalstoffen)

Praktische informatie afvalverwerkingsinrichting

Naam: PARO Amsterdam B.V.
Adres: Siciliëweg 38, 1045 AS
Plaats: Amsterdam
Telefoonnummer: 088 -980 5000
Website: www.paro-bv.nl
Omgevingsvergunning: 19155762 d.d. 9 december 2020

Contactpersonen:

Locatie & verwerking	Jerry van Alphen 06 13 13 86 25	Stefan Buitenweg 06 10 08 62 86
Kwaliteitsfunctionaris	Ton Visser 06 16 11 18 55	
Transportplanning	Sky Bombeke 06 13 13 22 12	
Administratie en binnendienst	088 – 980 50 50	
Commercieel	Roderik van der Veen 06 16 41 18 58	
Bedrijfsleiding	Jan Koetsier 06 30 99 45 55	

Gemengd bouw- en sloopafval en vergelijkbare gemengde fracties

Bouw- en sloopafval en daaraan naar aard en samenstelling gelijkwaardige afvalstoffen, worden geaccepteerd tenzij het (deels) gevaarlijke afvalstoffen betreft. Daarnaast worden overige afvalstoffen geaccepteerd waarvan acceptatie op grond van de vergunning is toegestaan, zoals:

Wel toegestaan en wel herbruikbaar materiaal (Bouw- en Sloopafval):

- Papier en karton > 100x200 cm; (geen kernen van rollen)
- Folie
- Puin en grond (niet verontreinigd)
- Gipsblokken > 30x30 cm
- Glas
- Alle houtsoorten
- Pvc, hdpe, harde kunststoffen
- Gips/gipsplaten > 50x50 cm
- Metalen
- Snoeihout
- Folie
- Bigbags
- Vloerbedekking maximaal 5% per vracht
- Zuiver dakgrind
- Landbouwfolie (zuiver).

Wel toegestaan maar niet herbruikbaar materiaal (Bouw- en Sloopafval):

- Isolatiematerialen *
- Rubber *
- Trespa
- Dakafval teervrij *
- Teerhoudend materiaal gebonden door composieten
- Riet/stro
- Composieten
- Polyester
- Autobanden
- Vervuild dakgrind.

* Tenzij dit schoon productieafval als monostroom betreft. Indien sorteerbaar materiaal gemengd is met riet/stro en/of dakafval wordt de complete vracht als niet sorteerbaar geaccepteerd.

Niet toegestane materialen in Bouw- en Sloopafval:

- Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal
- Gevaarlijk afval
- Matrassen/bankstellen
- Ontpofbare afvalstoffen
- Radioactieve stoffen
- Ziekenhuisafval
- Brandend of smeulend afval
- Giftige afvalstoffen
- Accu's en batterijen
- Organisch afval
- Luiers en incontinentiemateriaal
- Kadavers, slachtafval en fecaliën
- Slibben
- Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen.

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval, afkomstig van kantoren, winkels en diensten. Dit zijn afvalstoffen die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, zoals etensresten, papier, blik, kunststoffen, textiel e.d. en die worden aangeboden in zakken of containers. Het afval mag niet uit een vaste massa bestaan of uit grotere eenheden zoals motorblokken, boomstammen, rollen papier of folie e.d.

In het bedrijfsafval zijn de volgende afvalstoffen niet toegestaan:

- Puin
- Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal
- Metaal
- Glas
- Grond
- Zand (zoals b.v. uit veegmachines)
- Glas- en steenwol
- Gips.

Huishoudelijk restafval

Onderstaand overzicht is indicatief en niet uitputtend.

Wel toegestaan en wel herbruikbaar in grof huishoudelijk afval:

- Folie
- Papier en karton
- Harde kunststoffen
- Steenachtig materiaal
- Elektrische & Elektronische apparatuur
- Afvalhout
- Metalen (ferro en non-ferro)
- Gipshoudend materiaal
- Ytong blok
- Bitumineus dakafval
- Gespoelde lege vaten en jerrycans, geen sporen van vroegere inhoud (kunststof of staal)
- Vloerbedekking.

Wel toegestaan maar niet herbruikbaar in grof huishoudelijk afval:

- Isolatiematerialen
- Rubber
- Matrassen/bankstellen (max 5%)
- Trespa
- EPS (piepschuim)
- Bielzen & tuinhout
- Dakafval
- Riet/stro
- Samengestelde producten
- Composieten
- Polyester
- Zachte kunststoffen (worteldoek, zwembadfolie).

Niet toegestaan in grof huishoudelijk afval:

- Asbestvezel houdend of daarop gelijkend materiaal
- Gevaarlijk afval
- Ontpofbare afvalstoffen
- Radioactieve stoffen
- Ziekenhuisafval
- Brandend of smeulend afval
- Giftige afvalstoffen
- Accu's en batterijen
- Organisch afval
- Luiers en incontinentiemateriaal
- Kadavers, slachtafval en fecaliën
- Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen.

Steenachtig materiaal

Beton, steen, tegels en keramische producten (mono stromen) of mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijk fracties daarvan, die geen gevaarlijke stoffen bevatten.

Specifieke voorwaarden:

Algemeen

Uitdrukkelijk niet toegestaan in steenachtig bouw- en sloopafval zijn asbest, asbestgelijkende producten, (teer houdend) asfalt, gips en gasbeton, klein chemisch afval en dakbedekkingsmaterialen.

Gemengd puin

- Maximaal 5% zand.
- Maximaal 2% verontreinigingen met andere, niet steenachtige bestanddelen.

Betonpuin

- Zuiver betonpuin: maximaal 2% schoon zand.
- Gemengd betonpuin: maximaal 5% gemengd puin en/of schoon zand (cumulatief).
- Vervuild betonpuin: > 5% gemengd puin, schoon zand of niet steenachtige bestanddelen.

Niet geaccepteerde verontreinigingen

Hieronder valt onder andere steenachtig materiaal (puin) dat verontreinigd is met:

- Asbestvezel houdend (of daarop gelijkend materiaal) teer-houdend asfalt
- Gips, gasbeton
- Roet
- Straalgrid
- Klein chemisch afval zoals bijv. kit, verf, oplosmiddelen etc.
- Dakbedekkingsmaterialen;

(gips, gasbeton, teerhoudend asfalt en dakbedekkingsmaterialen worden wel als monostroom geaccepteerd).

(Niet teer-houdend) asfalt

Asfalt/bitumineuze mengsels die geen koolteer bevatten.

Specifieke voorwaarden:

Algemeen

Uitdrukkelijk niet toegestaan in niet teer-houdend asfalt zijn asbest, asbestgelijkende producten, chemicaliën en afvalstoffen zoals papier/karton, hout, kunststoffen en restafval.

Specifiek

Minder dan 75 mg/kg PAK-(10)¹

Minder dan 5% grond

Minder dan 5% zand.

Voorafgaande aan het aanbod moet de aard, samenstelling en het teer-houdend aandeel van asfalt worden aangetoond met een analyserapport. Zonder analyserapport behandelt PARO het asfalt als teer-houdend.

Hout

Afvalhout:

- A-kwaliteit hout (zuiver onbehandeld hout dat geen B-hout is, maximaal 10% geschilderd hout en voornamelijk pallets en balkhout).
- A/B-kwaliteit hout (mix van minimaal 75% A-hout en restant B-hout, met maximaal 5% MDF en board en geen verduurzaamd hout) waarin onderstaande houtsoorten niet in voorkomen:
 - Kozijnen voorzien van loodmenie
 - Tuinhout
 - Bielzen
 - Schuttingen of verwante delen
 - Wei palen
- B-kwaliteit hout, niet zijnde A-kwaliteit hout en geen C- kwaliteit hout.
- C-kwaliteit hout: geïmpregneerd hout, zoals schuttinghout, bielzen en gewolmaniseerd / CCA hout.

Grond (schoon)

Zand en grond dat homogeen is en niet afkomstig is van een verdachte locatie.

Verdachte locaties zijn onder meer tankstations, grond van olietanks, wasplaatsen en dergelijke.

Wel toegestaan:

- Visueel schone grond;
- Visueel schoon zand;
- Tuinaarde.

Niet toegestaan:

- Grond afkomstig van saneringen;
- Boomstronken en/of stobben;
- Bodemvreemd materiaal;
- Chemische verontreinigingen.

Kunststoffen

Mix harde kunststoffen met < 5% vervuiling.

Minimale afmeting 20 x 20 cm.

Voorbeelden van wat deze stroom mag bevatten:

- Kunststof buizen;
- Bloemtrays;
- Tuinstoelen;
- Computerbehuizing;
- Opslagbakken;
- Jerrycans(gewassen);
- Petflessen (zonder inhoud);
- BC pallets (vloeiostoftanks).

Mix harde kunststoffen met > 5% vervuiling.

Minimale afmeting 20 x 20 cm

Deze stroom mag bevatten:

- Producten zoals bovenstaand, met een maximale vervuiling van 15%.

Mix harde PVC met < 5% vervuiling.

Minimale afmeting 10 cm.

Voorbeelden van wat deze stroom mag bevatten:

- Buizen;
- Raamkozijnen zonder glas;
- Schrootjes;
- Kunststof rolluiken;
- Profielen;
- Kabelgoten;
- Dakgoten;
- Regenpijpen.

Niet geaccepteerd als (onderdeel van) kunststoffen/PVC:

(deze opsomming is niet uitputtend)

- Zachte PVC (flexibel);
- Kunststof golfplaten;
- Kalkaanhechting;
- Flessen/flacons;
- EPS piepschuim;
- Tuinslang;
- Met glasvezel versterkte producten;
- Purschuim;
- Gelamineerde producten;
- Polyester;
- Siliconen.

Overige afvalstoffen

Dakafval

Voor de acceptatie gelden de volgende criteria:

Zuiver teervrij materiaal:

- Taai materiaal;
- Goed vrij te maken van grind;
- Smelt niet bij temperatuurverhoging;
- Zoete geur (niet indringend);
- Toegepast vanaf 1975;
- Moeilijk te snijden;
- Veelal grote lappen zonder grind aangroei;
- Losliggend, maar veelal vastgekleefd aan isolatie.

Teer-houdend materiaal met composieten:

- Bros, glimmend materiaal;
- Vaak vervuild met grind;
- Sterke, indringende geur;
- Laag verwerkingspunt bij warmte;
- Toegepast tot 1980;
- Loskomend stof geeft irriterende huid;
- Vaak grote gewichtstoename door aangegroeid grind;
- Vaak losliggend van de ondergrond.

Gips

Gipsafval dat kan worden aangeboden zijn alle gipsblokken, farmacell- en gipsplaten met en zonder:

- De papieren coating van de gipsplaten;
- Behang;
- Spijkers en schroeven;
- Zakken met gipspoeder.

Aandachtspunten gips:

- Eventuele vervuiling van het materiaal dient te worden voorkomen;
- Het gips dient droog te worden aangeleverd.

Gipsafval dat voor meer dan 2% (gerekend in gewicht van het aantal ingeleverde tonnen afvalgips) bestaat uit andere stoffen dan gipsafval wordt beschouwd als bouw- en sloopafval.

Groenafval

Snoeihout en stronken:

Deze stroom mag bevatten takken met een minimale diameter van 2 cm en stronken van bomen/struiken zonder aanhangend zand.

Blad en gras:

Deze stroom mag bevatten blad, gras en takken.

Vlakglas

Toegestaan:

- Zuiver blank vlakglas, isolatieglas;
- Diverse kleuren zuiver vlakglas;
- Blank en gekleurd draad- en gelaagd glas;
- Dubbel glas met aluminium strip tussen de glazen panelen;
- Glas met folie tussen de glazen panelen;
- Tuinders- of kassenglas;
- Spiegelglas;
- Gehard glas.

Overige soorten zijn niet toegestaan.

Bijlage II:

Terreinreglement PARO Amsterdam B.V.

De meest actuele versie van het geldende terreinreglement is te downloaden via onze website paro-bv.nl